
Enclosure series polyDOOR

Type: PD 200

Material-No.: 130.200.000





^{*} Please note: Mould slope for casting ejection, dimensions in the amount of the bottom!

Enclosure material	Polyester GrP, UL 94 V-0, RAL 7032, pebble grey	Ingress protection	IP66 EN 60529
Lid screws	2x Polyamide (PA), captive	Weight	1.800 g
Gasket	1x Chloroprene (CR), light grey	Tolerance	DIN ISO 16901 T-130 (outside dimensions ±0,5mm)



130.200.000 polyDOOR PD 200



El vista de productos		
Material	Poliéster	
Clase de protección	IP 66/EN 60529	
Color	RAL 7032	
Certificaciones	CSA (opcional), UL (opcional)	
Longitud (L)	220 mm	
Ancho (W)	200 mm	
Altura (H)	120 mm	
Peso (g)	1800 g	



polyDOOR

LA CARCASA ROBUSTA DE POLIÉSTER QUE SE PUEDE ABRIR

IP 66

Las principales características del producto:

- Material de la caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Superficie de la caja similar a RAL 7032
- · Bisagras integradas
- Visor integrado
- · Tornillos de la tapa de poliamida
- Comportamiento frente a las llamas: UL-94 V0
- Junta de la caja: Junta tórica (EPDM)

polyDOOR es una caja resistente a las inclemencias meteorológicas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. La clave son las bisagras integradas para abatir la tapa. Esta caja está disponible si así se desea con una ventana transparente. Ideal para instalar todo tipo de elementos eléctricos y electrónicos. Ya van integradas cúpulas de fijación para instalar distintos elementos. La serie polyDOOR está disponible en gran cantidad de tamaños estándar. Una gran selección de distintos tornillos de cierre, racores de cable y otros accesorios como travesaños, rieles portantes, bornes y placas de montaje completan la oferta.

Tamaños de caja

8

Otras informaciones

Roscas de fijación inoxidables de acero fino Distintos tornillos de cierre disponibles Accesorios orientados a la aplicación disponibles Completamente aislada según VDE 0100

Caja

Poliéster reforzado con fibra de vidrio, exento de halógenos

Similar RAL 7032 Gris guijarro, resistencia superficial > 109 ohmios

Opcional: Similar RAL 9005 Negro intenso, resistencia superficial < 109 ohmios

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

Comportamiento en combustión

UL-94 VO, autoextinguible

Fijación

Fijación de montaje y tapa monocanal fuera de la cámara estanca

Opcional: Pestañas de fijación exterior de acero fino



Elementos de instalación

Casquillo roscado M4/M6 en el fondo de la caja

Tipo de protección

IP 66 / EN 60529

Junta

Junta tórica de cloropreno (CR) Opcional: Junta de silicona

Tornillos de la tapa

Poliamida, inoxidable e imperdible, versión con ranura

Opcional: Distintas posibilidades de cierre,tornillo triangular, cuadrado y manual

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra oferta de servicio completo de cajas listas para montar

Productos de servicio completo

Personalización según sus deseos.





Todo comienza con un asesoramiento personalizado. Le ayudamos en su proyecto y encontramos soluciones para cada necesidad. ¡Las soluciones a la medida del cliente son nuestra especialidad!



Pruebe nuestros productos con sus elementos instalados. Con mucho gusto le enviaremos una caja de muestra sin compromiso alauno.



Desde el taladro de precisión hasta los grandes ajustes, fabricaremos cada caja a la medida de sus indicaciones.



Con nuestra modern a producción CNC, fresamos las secciones o los perfiles con toda precisión, rápida y eficientemente a la medida de sus deseos.



Nuestra oferta también incluye el grabado de su logotipo y otros elementos. Naturalmente diseñaremos los grabados en cualquier color que desee.




Nuestro propio centro de tratamiento láser nos permite elaborar cajas y placas de acero fino de manera rápida y fiable a la medida de sus requisitos.



Pulverizamos cajas, cajas comando o sistemas de suspensión en cualquier color RAL que se desee. Incluso colores especiales.



También podemos pintar todas sus cajas en cualquier color RAL que desse. Al mismo tiempo pueden realizarse imprimaciones y estructuras con colores especiales.



Imprimimos su logotipo y los rótulos o el etiquetado mediante serigrafía en función de sus necesidades.



La impresión digitalr esulta especialmente rentable para pocas unidades, así como para repre sentar procesos o imágenes complejas.



Para proteger los equipos de la radiación electromagnética le ofrecemos una caja estándar conFORM de CEM muy económica. Si lo desea fabricaremos para usted cualquier otra caja ROLEC igualmente en versión de CEM.




Le ofrecemos tapa transparente a la medida de cualquier caja. De distintos materiales y grosores en función del uso.



Placas frontales, placas de montaje, rieles portantes o bornes a juego, una amplia gama de racores para cables y tapones ciegos, entre otras cosas, también forman parte del surtido de ROLEC.



¿Desea que le suministremos todos los componentes completamente montados? ¡No hay problema! Nuestro equipo de montaje realizará con mucho gusto todas las tareas de montaje para usted.



Nuestro servicio