

## **polyTOP**

### LA CARCASA ROBUSTA DE POLIÉSTER

#### **IP 66 - Opcional: IP 67**

#### **Las principales características del producto:**

- Material de la caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Superficie de la caja similar a RAL 7032
- Tornillos de la tapa de poliamida
- Compatible con las dimensiones de instalación de la serie aluNORM
- Comportamiento frente a las llamas: UL-94 V0
- Junta de la caja: Junta tórica (EPDM)

---

polyTOP es una caja resistente a las inclemencias meteorológicas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Gracias a la gran cantidad de tamaños estándar, la envolvente es ideal para instalar todo tipo de elementos electrónicos o eléctricos. En la parte inferior hay varios zócalos de fijación con casquillos roscados M6 para instalar placas de montaje o platinas. Los tornillos de la tapa de la carcasa son de poliamida inoxidable y están disponibles en distintas formas. También hay disponibles rieles portantes, racores para cables y otros accesorios.

#### **Tamaños de caja**

13

#### **Otras informaciones**

Mejor técnica gracias a la fijación de montaje y tapa monocanal

Medidas de montaje compatibles con la serie aluNORM

Completamente aislada según VDE 0100

#### **Caja**

Poliéster reforzado con fibra de vidrio, exento de halógenos

Similar RAL 7032 Gris guijarro, resistencia superficial > 109 ohmios

Opcional: Similar RAL 9005 Negro intenso, superficial < 109 ohmios

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

#### **Comportamiento en combustión**

UL 94 V-0

#### **Fijación**

Fijación de montaje y tapa monocanal fuera de la cámara estanca, pestañas de fijación exterior de acero fino

#### **Elementos de instalación**

Casquillos roscados M4/M6 en el fondo de la caja

### **Tipo de protección**

IP 66 / EN 60529

Opcional: IP 67 / EN 60529

### **Junta**

Junta tórica (EPDM)

Opcional: Junta de silicona












### **Tornillos de la tapa**

Poliamida, inoxidable e impermeable, versión con ranura. versión con ranura

Opcional: Distintos tornillos de cierre disponibles

### **Servicio ROLEC**

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de cajas listas para montar](#)



Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	132.080.000	PT 080	82	82	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tornillo de hexágono interior</li> <li>- Riel para regletas de bornes</li> </ul>
	132.082.000	PT 082	122	82	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tornillo de hexágono interior</li> <li>- Riel para regletas de bornes</li> </ul>
	132.084.000	PT 084	162	82	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tornillo de hexágono interior</li> <li>- Riel para regletas de bornes</li> </ul>
	132.100.000	PT 100	102	102	81		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tornillo de hexágono interior</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Riel para regletas de bornes</li> </ul>
	132.102.000	PT 102	152	102	81		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tornillo de hexágono interior</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Riel para regletas de bornes</li> </ul>
	132.104.000	PT 104	202	102	81		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tornillo de hexágono interior</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Riel para regletas de bornes</li> </ul>
	132.120.000	PT 120	124	124	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Tornillo manual</li> </ul>
	132.122.000	PT 122	184	124	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Tornillo manual</li> </ul>
	132.124.000	PT 124	244	124	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Tornillo manual</li> </ul>
	132.160.000	PT 160	164	164	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> <li>- Bisagras</li> <li>- Tornillo manual</li> </ul>
	132.162.000	PT 162	244	164	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riel para regletas de bornes</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Placas de montaje</li> <li>- Tornillo triangular</li> <li>- Pestañas de fijación externas</li> <li>- Tipo de protección IP 67</li> </ul>



<https://rolec.com>



- Bisagra  
Our products are enclosures.  
Perillo Manual

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	132.164.000	PT 164	324	164	100		<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tornillo triangular</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Tornillo triangular</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Bisagras</li><li>- Tornillo manual</li></ul>
	132.400.000	PT 400	404	404	160		<ul style="list-style-type: none"><li>- Riel para regletas de bornes</li><li>- Tornillo triangular</li><li>- Placas de montaje</li><li>- Tornillo triangular</li><li>- Pestañas de fijación externas</li><li>- Tipo de protección IP 67</li><li>- Bisagras</li><li>- Tornillo manual</li></ul>