

technoDISC

LA CARCASA DE TERMOPLÁSTICO REDONDA PARA ELECTRÓNICA

IP 66 - Opcional: IP 67

Las principales características del producto:

- Material de la caja: ASA + PC
- Color de la caja similar a RAL 7035
- Molduras de diseño insertables
- La caja puede fijarse con la tapa montada
- Hueco integrado para inserción de teclado de membrana o placa frontal.
- Posibilidades de fijación en la parte inferior para piezas integradas
- Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
- Clase de protección contra incendios UL-94 V0
- Junta de la caja: Junta conformada de silicona

technoDISC es la primera caja de plástico redonda para la electrónica industrial y componentes electrónicos y es - ideal para la Industria 4.0 y el IOT. Las bandas de diseño para cubrir los canales de atornillamiento están sencillamente ocultas y confieren a la caja una apariencia personalizada. El rebaje de la tapa permite un montaje sencillo de placas frontales, membranas o teclados de membrana. Los cuatro tamaños estándar ofrecen posibilidades óptimas para una variedad de elementos instalados electrónicos o eléctricos. La caja puede montarse ya cerrada. También hay disponibles prácticos soportes de tapa. Ya van integradas de serie cúpulas de fijación en la parte inferior y en la tapa para recibir, por ejemplo, platinas o placas de montaje. Además, disponemos de racores para cable adecuados y muchos más accesorios.

Tamaños de caja

4

Más información

Rebajes integrados para teclados de membrana o placas frontales

Oferta de accesorios funcional y amplia

Caja

ASA+PC, similar al gris luminoso RAL 7035

Material especial a petición

Grado de deformación 2° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 2° de forma circundante

Molduras de diseño encajables, plástico polioximetileno (POM), RAL 7016 gris antracita

Comportamiento en combustión

UL 94 V-0

Fijación

Canales de atornillamiento fuera de la cámara estanca, fijación de la caja con la tapa cerrada

Elementos instalados

Posibilidad de fijación para tornillos autoformantes en el fondo de la caja y en la tapa

Tipo de protección

IP 66 / EN 60529

Opcional: IP 67 / EN 60529

Junta

Junta conformada de silicona





Opcional: Junta CEM

Tornillos de la tapa

Acero fino 1.4567, a prueba de extravío

Servicio ROLEC

Aproveche nuestro [Oferta de servicio integral de cajas listas para montar](#)

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	285.080.000	TD 080	110	97	55		- Tipo de protección IP 67 - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje
	285.100.000	TD 100	130	119	65		- Tipo de protección IP 67 - CEM-Blindaje - Riel para regletas de bornes
	285.120.000	TD 120	150	139	80		- Tipo de protección IP 67 - CEM-Blindaje - Riel para regletas de bornes
	285.160.000	TD 160	190	179	90		- Tipo de protección IP 67 - CEM-Blindaje - Riel para regletas de bornes