






Enclosure series aluCLIC

Type: ACL 112

Material-No.: 240.112.000



Snap-on device



Folie/ Keypad
101.3⁺⁰_{-0.2} x 151.3⁺⁰_{-0.2}

* Please note: Mould slope for casting ejection, dimensions in the amount of the bottom!

Enclosure material	GD-Al Si 12 (DIN 1725)		Vibration	DIN EN 60068-2-6, inspection Fc, acceleration 4gn
Lid screws	4x stainless steel 1.4567 (V2A), captive		Weight	810 g
Gasket	1x TPE moulded gasket, silicone-free, black		Assembly screws	5x M5x8, galvanized steel
Snap-on device	1x Polyoxymethylen (POM), RAL 9005, deep black		Coating	Powder coating RAL 7035, light grey
Ingress protection	IP67 EN 60529		Tolerance	GTA 13/5 DIN 1688-4 (outside dimensions ±0,5mm)

240.112.000
aluCLIC ACL 112



Panoramica dei prodotti

Materiale	Alluminio
Classe di protezione	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K
Colore	RAL 7035
Certificazioni	GOST
Lunghezza	160 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	70 mm
Peso (g)	810 g

aluCLIC

CONTENITORE CON DISPOSITIVO A SCATTO

IP 66, IP 67 - In opzione: IP 69K

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: Fusione di alluminio
- Superfici dei contenitori: Verniciatura a polveri, RAL 7035
- Coperchio avvitato posteriormente
- Fissaggio del contenitore solo con coperchio montato
- Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastra frontale
- Fissaggio mediante pressione sul dispositivo a scatto
- Parte anteriore del contenitore quasi completamente utilizzabile
- Viti del coperchio in acciaio temperato 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in TPE, senza silicone

aluCLIC è un contenitore estremamente moderno per componenti elettronici, realizzato per garantire una rapida installazione e una sostituzione immediata. La chiusura di sicurezza a scatto che si trova sotto il contenitore può essere aperta con facilità per sostituire il contenitore in un batter d'occhio. Un alveolo è previsto di serie nel coperchio per alloggiare tastiere a membrana o piastre frontali. Il dispositivo a scatto per l'installazione del contenitore può essere fissato a una parete, a un soffitto o alla struttura di una macchina. Pratico, rapido da installare e non sporca.

Dimensioni dei contenitori

3

Ulteriori informazioni

Basta un "clic"

Sostituzione del contenitore in questione di secondi

Più spazio per gli accessori interni

Parte anteriore del contenitore completamente utilizzabile

Coperchio avvitato posteriormente

Alveolo integrato nel coperchio per tastiera tattile o piastre frontali

Contenitore

Lega in alluminio pressofuso

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Fissaggio

Dispositivo a scatto, plastica POM, RAL 9005 nero profondo

Componenti interni

Filettatura di fissaggio M5 sul corpo del contenitore e sul coperchio

Grado di protezione

IP 66, IP 67 / EN 60529

In opzione: IP 69K / DIN 40050

Guarnizione

Guarnizione formata in TPE

In opzione: Guarnizione in silicone

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

Superficie

Verniciatura alle polveri RAL 7035, grigio chiaro

In opzione: Colori speciali

In opzione: Protezione anticorrosione

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)

Prodotti a servizio completo

Personalizzazione secondo i vostri desideri.



Our passion is enclosures.



Consulenza professionale

Tutto inizia con una consulenza personale. Vi offriamo il nostro supporto durante il vostro progetto e troviamo soluzioni per le vostre esigenze. Le soluzioni specifiche per il cliente sono la nostra specialità.



Servizio campioni

Testate i nostri prodotti con i vostri componenti. Saremo lieti di inviarvi senza alcun impegno per visione una custodia in campionatura.



Foratura

Siamo in grado di lavorare ogni custodia secondo le vostre specifiche esigenze, fino alle forature più piccole con tolleranze millimetriche.



Freatura

Grazie all'ampio e moderno parco macchine siamo in grado di realizzare aperture, scassi e ribassamenti in modo rapido ed accurato, sulla base delle vostre specifiche richieste.



Incisione

Il nostro servizio include anche l'incisione di simbologie e loghi sui pannelli frontali e sulle custodie. L'incisione può poi anche essere riempita con il colore desiderato.



Lavorazione al laser

Grazie al nostro centro di taglio laser interno, siamo in grado di trattare custodie e piastre in acciaio inossidabile in modo rapido e affidabile in base ai vostri requisiti specifici.



Lavorazione al laser

Grazie al nostro centro di taglio laser interno, siamo in grado di trattare custodie e piastre in acciaio inossidabile in modo rapido e affidabile in base ai vostri requisiti specifici.



Verniciatura a liquido

Eseguiamo verniciatura a liquidi in qualsiasi colore RAL desiderate. Inoltre possono essere applicati primer e finiture superficiali su vostra specifica.



Serigrafia

Effettuiamo serigrafia di logo, legende, descrizioni o simboli in base alle vostre esigenze.



Stampa digitale

Adatta per la produzione di piccoli lotti o per disegni ed immagini più complesse.



Contenitori EMV

Per la protezione dei vostri componenti elettronici da interferenze elettromagnetiche proponiamo la custodia brevettata CONFORM: standard, economica ed in pronta consegna. Su richiesta può poi essere applicata l'opzione EMC anche sulle altre linee di custodie ROLEC.



Protezioni per display

Siamo in grado di realizzare aperture e protezioni per la visualizzazione di display su misura, in varie dimensioni e gradi di robustezza a seconda dell'applicazione.




Accessori

Piastre frontali, piastre di montaggio, guide DIN o morsetti, nonché un ampio portafoglio di pressacavi, tappi ed inserti rientrano nell'assortimento di accessori ROLEC.



Montaggio

Vorreste ricevere tutti i componenti già montati? Nessun problema! Il nostro team addetto al montaggio sarà lieto di eseguire tutti i lavori di assemblaggio per vostro conto.



Il nostro servizio

In caso richieste speciali in merito ai servizi di personalizzazione offerti, non esitate a contattarci. Le soluzioni specifiche sono la nostra specialità. Siamo lieti di svolgere anche gli incarichi più particolari.

Siamo in grado di aiutarvi ove molti altri non hanno fatto.