

aluNORM

CONTENITORE MULTIUSO

IP 66, In opzione: IP 67

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: Fusione di alluminio
- Superfici dei contenitori: Verniciatura a polveri, RAL 7035
- Fissaggio a canale singolo per un spazio interno per i componenti
- Compatibile dal punto di vista delle dimensioni con i contenitori in poliestere polyTOP, e perciò facilmente interscambiabile
- Viti del coperchio in acciaio temperato 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in TPE o PUR, senza silicone

aluNORM è stato sviluppato per la protezione di componenti elettrici o elettronici. Grazie alla vasta offerta di dimensioni standard in quattro modelli è disponibile un ampio numero di prodotti. Il tipico fissaggio a canale singolo di ROLEC si integra al canale della vite per il fissaggio a parete per la chiusura del contenitore. Ciò crea maggiore spazio all'interno per i componenti. La versione EMV è disponibile nei modelli AS e AD. Nei modelli AF e AH tale versione è disponibile nelle dimensioni contrassegnate. Le cupole di fissaggio nel coperchio e nella parte inferiore consentono la semplice installazione di guide di supporto, piastre di montaggio, schede madri e altro ancora. Sono inoltre disponibili avvitamenti per cavi compatibili.

Dimensioni dei contenitori

86

Ulteriori informazioni

4 diversi modelli:

AS (base alta, coperchio piatto)

AD (base piatta, coperchio profondo)

AF (base piatta, coperchio piatto)

AH (base alta, coperchio profondo)

Dimensioni di montaggio compatibili con la serie polyTOP (contenitore in poliestere)

In opzione: Fascette di fissaggio esterne appositamente concepite in alluminio pressofuso disponibili a partire dal modello AS 080

Contenitore

Lega di alluminio

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Fissaggio

Tecnica salvaspazio a un canale per viti i fissaggio e del coperchio all'esterno dell'ambiente a tenuta stagna Avvitabile in qualsiasi posizione senza problemi grazie a un'ubicazione simmetrica anche nei contenitori quadrati

Componenti interni

Filettatura di fissaggio laterale sul corpo del contenitore e possibilità di fissaggio o di filettatura sul coperchio (entrambi in base al modello)

Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio zincata come accessorio

Grado di protezione

IP 66 / EN 60529

In opzione: IP 67 / EN 60529

Guarnizione

Guarnizione fustellata in TPE o PUR, senza silicone

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, impermeabili

Superficie

Verniciatura alle polveri RAL 7035 grigio chiaro

In opzione: Colori speciali

In opzione: Protezione anticorrosione

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra **offerta full-service per contenitori pronti all'installazione**










Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	100.060.035	AS 060	50	65	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.062.035	AS 062	65	65	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.064.035	AS 064	100	65	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.066.035	AS 066	150	65	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.080.035	AS 080	80	80	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.082.035	AS 082	120	80	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.084.035	AS 084	160	80	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	100.100.035	AS 100	100	100	80	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.102.035	AS 102	150	100	80	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione








Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	100.104.035	AS 104	200	100	80	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.120.035	AS 120	120	120	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	100.122.035	AS 122	180	120	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	100.124.035	AS 124	240	120	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	100.160.035	AS 160	160	160	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	100.162.035	AS 162	240	160	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	100.164.035	AS 164	320	160	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione








Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	100.166.035	AS 166	166	166	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.200.035	AS 200	200	200	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.202.035	AS 202	300	200	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.204.035	AS 204	400	200	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.240.035	AS 240	240	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.242.035	AS 242	360	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna
	100.244.035	AS 244	480	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione








Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	100.320.035	AS 320	320	320	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.322.035	AS 322	480	320	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	100.324.035	AS 324	640	320	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	101.080.035	AD 080	80	80	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione - Guida portante per morsetti in fila
	101.082.035	AD 082	120	80	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione - Guida portante per morsetti in fila
	101.084.035	AD 084	160	80	60	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione - Guida portante per morsetti in fila
	101.100.035	AD 100	100	100	80	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.102.035	AD 102	150	100	80	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione



<https://rolec.com>



- Our products are available in the following languages:
- Traversa
 - Plastre di montaggio
 - Cerniera di tenuta
 - Cerniera
 - CEM-Schermatura








Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	101.104.035	AD 104	200	100	80	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.120.035	AD 120	120	120	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.122.035	AD 122	180	120	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.124.035	AD 124	240	120	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.160.035	AD 160	160	160	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.162.035	AD 162	240	160	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.164.035	AD 164	320	160	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa



<https://rolec.com>



- Our products include:
- Piastre di montaggio
 - Cerniera di tenuta
 - Cerniera
 - CEM-Schermatura

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	101.166.035	AD 166	166	166	100	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.200.035	AD 200	200	200	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - CEM-Schermatura - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera
	101.202.035	AD 202	300	200	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.204.035	AD 204	400	200	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.240.035	AD 240	240	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.242.035	AD 242	360	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.244.035	AD 244	480	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio



101.320.035

AD 320

320

320

120

Guarnizione coperchio in
silicone

- Classe di protezione IP 67
- Cerniera interna
- Fissaggi esterni
- Guida portante per morsetti in
fila



<https://rolec.com>



- Our products are used in:
- Verniciatura anticorrosione
 - Piastre di montaggio
 - Cerniera di tenuta
 - Cerniera
 - CEM-Schermatura









Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	101.322.035	AD 322	480	320	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	101.324.035	AD 324	640	320	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Cerniera interna - Fissaggi esterni - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	102.080.035	AF 080	80	80	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	102.082.035	AF 082	120	80	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	102.084.035	AF 084	160	80	40	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Supporto morsettiere - Verniciatura anticorrosione
	102.100.035	AF 100	100	100	54	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.102.035	AF 102	150	100	54	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.104.035	AF 104	200	100	54	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione








Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	102.120.035	AF 120	120	120	66	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.122.035	AF 122	180	120	66	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	102.124.035	AF 124	240	120	66	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	102.160.035	AF 160	160	160	66		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.162.035	AF 162	240	160	66	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Fissaggi esterni - Classe di protezione IP 67 - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura
	102.164.035	AF 164	320	160	66		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.166.035	AF 166	480	160	66		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
















Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	102.200.035	AF 200	200	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.202.035	AF 202	300	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.204.035	AF 204	400	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.240.035	AF 240	240	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.242.035	AF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.244.035	AF 244	480	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.320.035	AF 320	320	320	80		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione - Traversa

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	102.322.035	AF 322	480	320	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	102.324.035	AF 324	640	320	80		<ul style="list-style-type: none"> - Traversa - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Guida portante per morsetti in fila - Verniciatura anticorrosione
	103.100.035	AH 100	100	100	106	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	103.102.035	AH 102	150	100	106		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	103.104.035	AH 104	200	100	106		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	103.120.035	AH 120	120	120	134		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	103.122.035	AH 122	180	120	134		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	103.124.035	AH 124	240	120	134		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	103.160.035	AH 160	160	160	134		<ul style="list-style-type: none"> - Piastre di montaggio - Classe di protezione IP 67 - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - CEM-Schermatura - Verniciatura anticorrosione
	103.162.035	AH 162	240	160	134		<ul style="list-style-type: none"> - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera di tenuta - Cerniera - Verniciatura anticorrosione

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	103.164.035	AH 164	320	160	134		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.166.035	AH 166	480	160	134		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.200.035	AH 200	200	200	159		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.202.035	AH 202	300	200	159		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.204.035	AH 204	400	200	159		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.240.035	AH 240	240	240	159		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.242.035	AH 242	360	240	159		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione
	103.244.035	AH 244	480	240	159		<ul style="list-style-type: none">- Classe di protezione IP 67- Piastre di montaggio- Fissaggi esterni- Cerniera di tenuta- Cerniera- Verniciatura anticorrosione