

technoBOX

CONTENITORE STANDARD DALLE LINEE ELEGANTI

IP 66

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: ABS
- Colore delle superfici del contenitore: simile a RAL 7035
- Un design diverso grazie ai bordi del coperchio smussati
- Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastra frontale
- Viti del coperchio in acciaio inox1.4567
- Autoestinguenza UL-94 HB
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione circolare (CR)

technoBOX è un contenitore moderno, conveniente e accattivante per i componenti elettronici o elettrici di qualsiasi tipo. È realizzato in ABS resistente. I bordi smussati del coperchio conferiscono al contenitore un look particolare. L'alveolo nel coperchio consente la facile installazione di piastre frontali o tastiere a membrana. Nella parte inferiore dell'alloggio e nel coperchio sono previste cupole per il fissaggio per l'alloggio dei componenti interni. Sono ugualmente disponibili per la fornitura piastre di montaggio, piastre frontali, avvitamenti per cavi e ulteriori accessori.

Dimensioni dei contenitori

10

Ulteriori informazioni

Un design diverso grazie ai bordi del coperchio smussati

Punto di fissaggio compatibile con i modelli di contenitore comunemente reperibili in commercio

Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastre frontali

In opzione: Fascette di fissaggio girevoli a 90°

Totalmente isolato in conformità allo standard VDE 0100

Contenitore

ABS privo di alogeni simile a RAL 7035 grigio chiaro

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Materiali e colori speciali su richiesta

Resistenza al fuoco

UL 94 HB

Fissaggio

Canali viti separati all'esterno del vano ermetico

Componenti interni

Possibilità di fissaggio per viti autofilettanti sul corpo del contenitore e sul coperchio

Grado di protezione

IP 66 / EN 60529

Guarnizione

Guarnizione circolare in cloroprene (CR)

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)











Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	220.060.000	TBA 060	60	57	35		<ul style="list-style-type: none">- Piedi per tavolo- Guida portante per morsetti in fila- Fissaggi esterni
	220.080.000	TBA 080	83	81	60		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Guida portante per morsetti in fila- Cerniera
	220.082.000	TBA 082	121	81	60		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	220.084.000	TBA 084	161	81	60		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	220.102.000	TBA 102	151	101	60		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	220.104.000	TBA 104	201	101	60		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	220.120.000	TBA 120	123	121	80		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	220.122.000	TBA 122	201	121	80		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila
	220.160.000	TBA 160	161	161	80		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	220.162.000	TBA 162	241 a	167 a	80		<ul style="list-style-type: none">- Piastre di montaggio- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato- Fissaggi esterni- Piedi per tavolo- Cerniera- Guida portante per morsetti in fila