

## **technoCASE**

### CONTENITORE POLIVALENTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO

#### **IP 66 - Opzionale: IP 67**

#### **Principali caratteristiche del prodotto:**

- Materiale del contenitore: ABS
- Colore delle superfici del contenitore: simile a RAL 7035
- Viti del coperchio in acciaio inox 1.4567
- Incavo integrato nel coperchio per tastiera a membrana o piastra frontale
- Autoestinguenza UL-94 HB
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata

---

technoCASE è un moderno contenitore in plastica con strisce estetiche in grigio, rosso, verde, blu o giallo che possono essere facilmente inserite per nascondere i canali delle viti e migliorare l'aspetto del contenitore. Un alveolo presente di serie nel coperchio consente l'alloggio di piastre frontali o tastiere a membrana. L'elevato numero di dimensioni standard offre possibilità ottimali per l'installazione di numerosi componenti interni elettronici o elettrici. La possibilità di combinare tra loro diversi componenti di coperchio e inferiori aumenta ulteriormente la varietà di applicazioni. In tutti i componenti sono già integrate cupole di fissaggio per l'applicazione di componenti interni. Sono ovviamente disponibili anche avvitamenti per cavi, guide di supporto e ulteriori accessori compatibili.

#### **Dimensioni dei contenitori**

25

#### **Ulteriori informazioni**

Alveolo integrato per tastiere tattili o piastre frontali

Vasta e funzionale offerta di accessori

È possibile sostituire coperchio e parte inferiore in base alle esigenze

Sono disponibili contenitori per montaggio a incasso, in superficie e su guida DIN

Coperchio trasparente su richiesta

Totalmente isolato in conformità allo standard VDE 0100

#### **Contenitore**

ABS privo di alogeni simile a RAL 7035 grigio chiaro

Diagonale di sformatura 1°

Materiali e colori speciali su richiesta

#### **Resistenza al fuoco**

UL 94 HB

#### **Fissaggio**

Canali viti separati all'esterno del vano ermetico

### **Componenti interni**

Possibilità di fissaggio per viti autofilettanti sul corpo del contenitore e sul coperchio

### **Grado di protezione**

IP 66 / EN 60529

In opzione: IP 67 / EN 60529

### **Guarnizione**

Guarnizione in silicone

### **Viti del coperchio**

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

### **Assistenza ROLEC**

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)












Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	200.080.000	TAF 080	80	80	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.082.000	TAF 082	120	80	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.084.000	TAF 084	160	80	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.086.000	TAF 086	240	80	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.120.000	TAF 120	120	120	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	200.122.000	TAF 122	200	120	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.124.000	TAF 124	240	120	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.160.000	TAF 160	160	160	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.162.000	TAF 162	240	160	60		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.202.000	TAF 202	300	200	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	200.242.000	TAF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Piedi per tavolo</li> </ul>









<https://rolec.com>



- Our products are available in:
- Cerniera
  - Guida portante per morsetti in fila
  - Set di piombatura
  - Verniciatura anticorrosione
  - Serratura

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	201.080.000	TA 080	80	80	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.082.000	TA 082	120	80	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.084.000	TA 084	160	80	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.086.000	TA 086	240	80	80		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.120.000	TA 120	120	120	90		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	201.122.000	TA 122	200	120	90		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.124.000	TA 124	240	120	90		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.160.000	TA 160	160	160	90		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.162.000	TA 162	240	160	90		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascette colorate di copertura</li> <li>- Cerniera interna</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Piedini a ventosa</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.202.000	TA 202	300	200	120		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Piedi per tavolo</li> <li>- Cerniera</li> <li>- Guida portante per morsetti in fila</li> <li>- Set di piombatura</li> <li>- Verniciatura anticorrosione</li> <li>- Serratura</li> </ul>
	201.242.000	TA 242	360	240	120		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piastre di montaggio</li> <li>- Fissaggi esterni</li> <li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li> <li>- Piedi per tavolo</li> </ul>



<https://rolec.com>



- Our products are available in  
15 countries
- Cerniera
  - Guida portante per morsetti in fila
  - Set di piombatura
  - Verniciatura anticorrosione
  - Serratura



Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	202.162.000	TAH 162	240	160	120		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fascette colorate di copertura</li><li>- Cerniera interna</li><li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li><li>- Fissaggi esterni</li><li>- Piedi per tavolo</li><li>- Guida portante per morsetti in fila</li><li>- Piedini a ventosa</li><li>- Verniciatura anticorrosione</li><li>- Piastre di montaggio</li><li>- Cerniera</li><li>- Set di piombatura</li><li>- Serratura</li></ul>
	202.202.000	TAH 202	300	200	160		<ul style="list-style-type: none"><li>- Piastre di montaggio</li><li>- Fissaggi esterni</li><li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li><li>- Piedi per tavolo</li><li>- Cerniera</li><li>- Guida portante per morsetti in fila</li><li>- Set di piombatura</li><li>- Verniciatura anticorrosione</li><li>- Serratura</li></ul>
	202.242.000	TAH 242	360	240	160		<ul style="list-style-type: none"><li>- Piastre di montaggio</li><li>- Fissaggi esterni</li><li>- Pannelli anteriori in alluminio anodizzato</li><li>- Piedi per tavolo</li><li>- Cerniera</li><li>- Guida portante per morsetti in fila</li><li>- Set di piombatura</li><li>- Verniciatura anticorrosione</li><li>- Serratura</li></ul>