

aluFACE

EKONOMICZNA OBUDOWA OBSŁUGOWA I STEROWANIA

IP 65, IP 66

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: odlew aluminiowy, Rama czołowa: narożniki z odlewu cynkowego i profil aluminiowy
- Płyta czołowa: aluminium 3 mm, srebrny eloksalowany
- Powierzchnia obudowy: powłoka z lakieru proszkowego w kolorze RAL 7040/ 7035
- Wersja KE: 1-częściowa ramka przednia
- Wersje KCE/KSE: 2-częściowa część górna z płaską lub wysoką ramką przednią, zintegrowany zamek i zawiasy
- Wersje KVE/KVF: 2-częściowa część górna z płaską ramką przednią i częścią dolną
- Jednokanałowe mocowanie pozwala na uzyskanie większej przestrzeni montażowej
- Rozwiązanie idealne do mocowania na systemie ramion nośnych taraPLUS, profiPLUS i taraSMART
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej 1.4567
- Uszczelnienie obudowy: Uszczelka kształtowa TPE, bez silikonu, Okrągła uszczelka sznurowa (CR), Uszczelka profilowa (CR)

aluFACE to niezmiernie zmienna i elastyczna obudowa sterownicza dostępna w sześciu różnych wersjach z odlewu ciśnieniowego aluminium z ramą z wytłaczanych profili z aluminium. Nadaje się idealnie do wszelkiego rodzaju przemysłowej techniki obsługowej i wskaźnikowej. We wnętrzu znajdują się już wstępnie zamocowane występy mocujące do płytek, szyn nośnych lub płyt montażowych. Odpowiednie systemy ramion nośnych można znaleźć w danych kategoriach produktów na stronie internetowej ROLEC.

Wielkości obudów

6 wersji – 66 wymiarów

Seria KTE: Bezpieczna technika łączenia w oddzielnie otwieranej komorze przyłączeniowej, obydwie komory z możliwością oddzielenia, różne wersje pokryw, klasa ochrony IP 66

Seria KE: Płaska rama czołowa, jednoczęściowa rama aluminiowa, płyta czołowa bez widocznych śrub, aluminiowa płyta czołowa, prosty montaż, klasa ochrony IP 66

Seria KSE: Wysoka rama czołowa, dwuczęściowa część górna, z zamkiem i zawiasami, klasa ochrony IP 65

Seria KCE: Płaska rama czołowa, dwuczęściowa część górna, z zamkiem i zawiasami, klasa ochrony IP 65

Seria KVE: Płaska rama czołowa, dwuczęściowa część górna, tanie śrubowe wykonanie, klasa ochrony IP 65

Seria KVF: Płaska rama czołowa, płaska część dolna, dwuczęściowa część górna, tanie śrubowe wykonanie, klasa ochrony IP 65

Dalsze informacje

Obudowa

stop aluminium

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Drzwi czołowe (seria KSE/KCE): wytłaczane profile z aluminium

narożniki z odlewu ciśnieniowego cynku ze standardową płytą czołową: aluminium 3 mm, Al Mg 1, srebrny eloksalowany

Opcja: gotowe płyty czołowe, nawiercone, perforowane, grawerowane lub nadrukowane

Opcja: rama uchwytowa rura stalowa, powlekana proszkowo, RAL 3020 czerwony ostrzegawczy lub RAL 9005 czarny



Zamknięcie (seria KSE/KCE): zawiasy i zamki na stronach wąskich (strona W), opcjonalnie także na stronach wzdłużnych (strona L).

Zamocowanie

Za pomocą systemu ramion nośnych **taraPLUS** i **profiPLUS** marki **ROLEC** lub z zamocowaniem ściennym

Stale elementy

Gwint mocujący M6 przy dnie obudowy

Klasa ochrony

IP 65, IP 66 / EN 60529

Uszczelka

W zależności od wersji i wielkości:

Chloroprenowa okrągła uszczelka sznurowa (CR)

lub uszczelka kształtowa TPE, bez silikonu

Powierzchnia

Lakierowanie proszkowe













Obudowa: RAL 7035 jasnoszary











Rama czołowa: RAL 7040 popielaty pirytowy

Opcja: specjalne kolory

Serwis ROLEC










Skorzystaj z naszej **pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów**

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|---|-------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---|
|  | 115.160.000 | KSE 160 | 160 | 160 | 134 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.162.000 | KSE 162 | 240 | 160 | 134 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.164.000 | KSE 164 | 320 | 160 | 134 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.166.000 | KSE 166 | 480 | 160 | 134 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.200.000 | KSE 200 | 200 | 200 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.202.000 | KSE 202 | 300 | 200 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.204.000 | KSE 204 | 400 | 200 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.240.000 | KSE 240 | 240 | 240 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.242.000 | KSE 242 | 360 | 240 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.244.000 | KSE 244 | 480 | 240 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.320.000 | KSE 320 | 320 | 320 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 115.322.000 | KSE 322 | 480 | 320 | 153 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|---|-------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--|
|  | 115.324.000 | KSE 324 | 640 | 320 | 155 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Połączenie ścienne - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 119.120.000 | KCE 120 | 120 | 120 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Śruba z łbem czworokątnym - Śruba z łbem trójkątnym - Płyty montażowe |
|  | 119.122.000 | KCE 122 | 180 | 120 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.124.000 | KCE 124 | 240 | 120 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.160.000 | KCE 160 | 160 | 160 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.162.000 | KCE 162 | 240 | 160 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.164.000 | KCE 164 | 320 | 160 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.166.000 | KCE 166 | 480 | 160 | 114 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.200.000 | KCE 200 | 200 | 200 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
|  | 119.202.000 | KCE 202 | 300 | 200 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|------|-------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--|
| | 119.204.000 | KCE 204 | 400 | 200 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem czworokątnym - Śruba z łbem trójkątnym |
| | 119.240.000 | KCE 240 | 240 | 240 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
| | 119.242.000 | KCE 242 | 360 | 240 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
| | 119.244.000 | KCE 244 | 480 | 240 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
| | 119.320.000 | KCE 320 | 320 | 320 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
| | 119.322.000 | KCE 322 | 480 | 320 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
| | 119.324.000 | KCE 324 | 640 | 320 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zamknięcie z przetyczką - Uchwyt - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem - Płyty montażowe - Śruba z łbem trójkątnym - Śruba z łbem czworokątnym |
| | 123.120.000 | KVF 120 | 120 | 120 | 80 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zawiasy |
| | 123.122.000 | KVF 122 | 180 | 120 | 80 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zawiasy |
| | 123.124.000 | KVF 124 | 240 | 120 | 80 | | <ul style="list-style-type: none"> - Zawiasy |
| | 123.160.000 | KVF 160 | 160 | 160 | 80 | | <ul style="list-style-type: none"> - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.162.000 | KVF 162 | 240 | 160 | 80 | | <ul style="list-style-type: none"> - Uchwyt - Zawiasy |

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|------|-------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---|
| | 123.164.000 | KVF 164 | 320 | 160 | 80 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.166.000 | KVF 166 | 480 | 160 | 80 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.200.000 | KVF 200 | 200 | 200 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.202.000 | KVF 202 | 300 | 200 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.204.000 | KVF 204 | 400 | 200 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.240.000 | KVF 240 | 240 | 240 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.242.000 | KVF 242 | 360 | 240 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.244.000 | KVF 244 | 480 | 240 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.320.000 | KVF 320 | 320 | 320 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.322.000 | KVF 322 | 480 | 320 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 123.324.000 | KVF 324 | 640 | 320 | 95 | | - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.120.000 | KVE 120 | 120 | 120 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Zawiasy |
| | 125.122.000 | KVE 122 | 180 | 120 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Zawiasy |
| | 125.124.000 | KVE 124 | 240 | 120 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Zawiasy |
| | 125.160.000 | KVE 160 | 160 | 160 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.162.000 | KVE 162 | 240 | 160 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.164.000 | KVE 164 | 320 | 160 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.166.000 | KVE 166 | 480 | 160 | 114 | | - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.200.000 | KVE 200 | 200 | 200 | 135 | | - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.202.000 | KVE 202 | 300 | 200 | 135 | | - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.204.000 | KVE 204 | 400 | 200 | 135 | | - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
| | 125.240.000 | KVE 240 | 240 | 240 | 135 | | - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |

| Foto | N° | Typ | Długość | Szerokość | Wysokość | Uszczelka | Opcjonalnie dostępne |
|---|-------------|---------|---------|-----------|----------|------------------------------|---|
|  | 125.242.000 | KVE 242 | 360 | 240 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
|  | 125.244.000 | KVE 244 | 480 | 240 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
|  | 125.320.000 | KVE 320 | 320 | 320 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
|  | 125.322.000 | KVE 322 | 480 | 320 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
|  | 125.324.000 | KVE 324 | 640 | 320 | 135 | | <ul style="list-style-type: none"> - System uchwytów - Zawias przytrzymujący - Uchwyt - Zawiasy |
|  | 126.160.000 | KE 160 | 160 | 160 | 117 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Zamek z dwubródką - Zawiasy - Uchwyt - Połączenie ściennie - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 126.162.000 | KE 162 | 240 | 160 | 117 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Zamknięcie z przetyczką - Zamek z dwubródką - Zawiasy - Uchwyt - Połączenie ściennie - Zamknięcie z przetyczką z zamkiem |
|  | 127.160.000 | KTE 160 | 160 | 240 | 120 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Zawias przytrzymujący - Płyty montażowe - Zawiasy |
|  | 127.162.000 | KTE 162 | 240 | 240 | 120 | Silikonowa uszczelka pokrywy | <ul style="list-style-type: none"> - Zawias przytrzymujący - Płyty montażowe - Zawiasy |