

aluNORM

UNIWERSALNA OBUDOWA

IP 66, Opcja: IP 67

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: Odlew aluminiowy
- Powierzchnia obudowy: Powlekanie proszkowo RAL 7035
- Jednokanałowe mocowanie pozwala na uzyskanie większej przestrzeni montażowej
- Obudowy te są wymiarowo kompatybilne z obudowami z poliestru polyTOP, stąd łatwa możliwość wymiany
- Śruby pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4567
- Uszczelnienie obudowy: Uszczelka kształtowa TPE lub PUR, bez silikonu

Seria aluNORM została stworzona w celu ochrony komponentów elektrycznych i elektronicznych. Dzięki dużej liczbie standardowych wielkości w czterech wersjach oferujemy maksymalną różnorodność produktów. Typowe dla firmy ROLEC zamocowanie jednokanałowe oferuje połączenie kanału pod śruby do zamocowania ściennego z kanałem do zamykania obudowy. Dzięki temu wewnątrz znajduje się więcej miejsca na stałe elementy. Opcja EMC jest dostępna dla wersji AS i AD. Przy wersjach AF i AH opcja ta jest możliwa przy oznaczonych wymiarach. Występy mocujące w pokrywie i części dolnej umożliwiają prosty montaż szyn nośnych, płyt montażowych, płytek i innych elementów. Oferujemy także dopasowane dławnice kablowe.

Wielkości obudów

86

Dalsze informacje

4 różne wersje:

AS (głęboka część dolna, płaska pokrywa)

AD (płaska część dolna, głęboka pokrywa)

AF (płaska część dolna, płaska pokrywa)

AH (głęboka część dolna, głęboka pokrywa)

Kompatybilne wymiary montażowe z serią polyTOP (obudowa poliestrowa)

Opcja: Specjalnie stworzone nakładki do mocowania zewnętrznego z ciśnieniowego odlewu aluminium, dostępne od wersji AS 080

Obudowa

Stop aluminium

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Zamocowanie

Zajmująca niewiele miejsca technika jednokanałowa dla śrub pokrywowych i śrub montażowych poza szczelnym pomieszczeniem

Poprzez symetryczne przyporządkowanie bezproblemowe łączenie śrubami także przy kwadratowych obudowach w każdej pozycji

Stale elementy

Gwint mocujący w bocznych wkładkach przy dnie obudowy i możliwości montażowe lub gwint mocujący w obudowie (w zależności od wersji)

Płyty montażowe z ocynkowanej blachy stalowej jako akcesoria

Klasa ochrony

IP 66 / EN 60529

Opcja: IP 67 / EN 60529

Uszczelka

Uszczelka kształtowa TPE lub PUR, bez silikonu

Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Powierzchnia










Lakierowanie proszkowe RAL 7035 jasnoszary

Opcja: specjalne kolory

Opcja: ochrona antykorozyjna

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	100.060.035	AS 060	50	65	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.062.035	AS 062	65	65	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.064.035	AS 064	100	65	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.066.035	AS 066	150	65	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.080.035	AS 080	80	80	60	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.082.035	AS 082	120	80	60	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.084.035	AS 084	160	80	60	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.100.035	AS 100	100	100	80	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.102.035	AS 102	150	100	80	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego



<https://rolec.com>



- Our products are enclosures.
- Zawias przytrzymujący
 - Zawiasy
 - EMC-Ekranowanie
 - Lakier z ochroną antykorozyjną

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	100.104.035	AS 104	200	100	80	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Płyty montażowe- Klasa ochrony IP67- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.120.035	AS 120	120	120	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	100.122.035	AS 122	180	120	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	100.124.035	AS 124	240	120	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	100.160.035	AS 160	160	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	100.162.035	AS 162	240	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	100.164.035	AS 164	320	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego



<https://rolec.com>



- Our products are enclosures.
- Zawias przytrzymujący
 - Zawiasy
 - EMC-Ekranowanie
 - Lakier z ochroną antykorozyjną








Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	100.166.035	AS 166	480	166	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.200.035	AS 200	200	200	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.202.035	AS 202	300	200	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.204.035	AS 204	400	200	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.240.035	AS 240	240	240	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.242.035	AS 242	360	240	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy
	100.244.035	AS 244	480	240	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania



<https://rolec.com>



zewnętrznego
Our products include:
- Zawias przytrzymujący
- Zawiasy
- EMC-Ekranowanie
- Lakier z ochroną antykorozyjną

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	100.320.035	AS 320	320	320	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.322.035	AS 322	480	320	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Lakier z ochroną antykorozyjną
	100.324.035	AS 324	640	320	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Lakier z ochroną antykorozyjną
	101.080.035	AD 080	80	80	60	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	101.082.035	AD 082	120	80	60	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	101.084.035	AD 084	160	80	60	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	101.100.035	AD 100	100	100	80	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Klasa ochrony IP67 - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący



<https://rolec.com>



- Zawiasy
Our products are made in Poland.
- Zawiasy
- EMC-Ekranowanie



101.102.035

AD 102

150

100

80

Silikonowa uszczelka
pokrywy

- Nakładki do mocowania zewnętrznego
- Klasa ochrony IP67
- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
- Lakier z ochroną antykorozyjną



<https://rolec.com>



- Our products include:
- Element nosny, poprzeczny
 - Płyty montażowe
 - Zawias przytrzymujący
 - Zawiasy
 - EMC-Ekranowanie

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	101.104.035	AD 104	200	100	80	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.120.035	AD 120	120	120	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.122.035	AD 122	180	120	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.124.035	AD 124	240	120	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.160.035	AD 160	160	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.162.035	AD 162	240	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Klasa ochrony IP67- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Wewnętrzne zawiasy

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	101.164.035	AD 164	320	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.166.035	AD 166	480	160	100	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.200.035	AD 200	200	200	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- EMC-Ekranowanie- Klasa ochrony IP67- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy
	101.202.035	AD 202	300	200	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.204.035	AD 204	400	200	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie
	101.240.035	AD 240	240	240	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Wewnętrzne zawiasy- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Lakier z ochroną antykorozyjną- Element nośny, poprzeczny- Płyty montażowe- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie















Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	101.242.035	AD 242	360	240	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	101.244.035	AD 244	480	240	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	101.320.035	AD 320	320	320	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	101.322.035	AD 322	480	320	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	101.324.035	AD 324	640	320	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Wewnętrzne zawiasy - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	102.080.035	AF 080	80	80	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną








Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	102.082.035	AF 082	120	80	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.084.035	AF 084	160	80	40	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Uchwyt listwy zaciskowej - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.100.035	AF 100	100	100	54	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.102.035	AF 102	150	100	54	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.104.035	AF 104	200	100	54	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.120.035	AF 120	120	120	66	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.122.035	AF 122	180	120	66	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Klasa ochrony IP67 - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	102.124.035	AF 124	240	120	66	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Klasa ochrony IP67 - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny



<https://rolec.com>



- Our products include:
- Płyty montażowe
 - Zawias przytrzymujące
 - Zawiasy
 - EMC-Ekranowanie








Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	102.160.035	AF 160	160	160	66		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.162.035	AF 162	240	160	66	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Klasa ochrony IP67 - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną - Element nośny, poprzeczny - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie
	102.164.035	AF 164	320	160	66		<ul style="list-style-type: none"> - - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.166.035	AF 166	480	160	66		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.200.035	AF 200	200	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.202.035	AF 202	300	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.204.035	AF 204	400	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy



<https://rolec.com>



- Our products are designed for:
- EMC-Ekranowanie
 - Szyna nosna dla zacisków szeregowych
 - Lakier z ochroną antykorozyjną

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	102.240.035	AF 240	240	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.242.035	AF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.244.035	AF 244	480	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.320.035	AF 320	320	320	80		<ul style="list-style-type: none"> - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.322.035	AF 322	480	320	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	102.324.035	AF 324	640	320	80		<ul style="list-style-type: none"> - Element nośny, poprzeczny - Klasa ochrony IP67 - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy - EMC-Ekranowanie - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.100.035	AH 100	100	100	106	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Klasa ochrony IP67 - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Zawias przytrzymujący - Zawiasy








<https://rolec.com>



- EMC-Ekranowanie
Our platform is protected with
Lakier z ochroną antykorozyjną

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	103.102.035	AH 102	150	100	106		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.104.035	AH 104	200	100	106		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.120.035	AH 120	120	120	134		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.122.035	AH 122	180	120	134		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.124.035	AH 124	240	120	134		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.160.035	AH 160	160	160	134		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Klasa ochrony IP67- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- EMC-Ekranowanie- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.162.035	AH 162	240	160	134		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.164.035	AH 164	320	160	134		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.166.035	AH 166	480	160	134		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.200.035	AH 200	200	200	159		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	103.202.035	AH 202	300	200	159		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.204.035	AH 204	400	200	159		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.240.035	AH 240	240	240	159		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.242.035	AH 242	360	240	159		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną
	103.244.035	AH 244	480	240	159		<ul style="list-style-type: none">- Klasa ochrony IP67- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Zawias przytrzymujący- Zawiasy- Lakier z ochroną antykorozyjną