

technoBOX

ELEGANCKA, STANDARDOWA OBUDOWA

IP 66

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: System przeciwdziałający blokowaniu się kół przy hamowaniu
- Powierzchnia obudowy w kolorze zbliżonym do RAL 7035
- Alternatywny design z fazowanymi krawędziami pokrywy
- Wbudowane zagłębienie w pokrywie dla klawiatury foliowej lub płyt czołowych
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej 1.4567
- Klasa ochrony przeciwpożarowej UL-94 HB
- Uszczelnienie obudowy: Okrągła uszczelka sznurowa (CR)

technoBOX to nowoczesna, ekonomiczna i atrakcyjna obudowa do elektronicznych i elektrycznych stałych elementów wszelkiego rodzaju. Stworzona jest ona z ABS o długiej żywotności. Ukosowane krawędzie pokrywy nadają obudowie szczególny wygląd. Zagłębienie w pokrywie umożliwia proste nanoszenie płyt czołowych, folii lub klawiatur foliowych. W dolnej części obudowy i pokrywie znajdują się już występy mocujące do mocowania stałych elementów. W ofercie można znaleźć płyty montażowe, płyty czołowe, dławnice kablowe i inne akcesoria.

Wielkości obudów

10

Dalsze informacje

Alternatywny wzór z fazowanymi krawędziami pokrywy

Punkty mocowania kompatybilne z dostępnymi na rynku obudowami standardowymi

Wbudowane zagłębienie w pokrywie dla klawiatury foliowej lub płyt czołowych

Opcja: Nakładki do mocowania zewnętrznego obracane o 90°

Pełna izolacja ochronna zgodnie z VDE 0100

Obudowa

ABS bez halogenów, kolor podobny do RAL 7035 jasnoszary

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Specjalne materiały i kolory na zapytanie

Właściwości ogniowe

UL 94 HB

Zamocowanie

Oddzielne kanały pod śruby poza szczelnym pomieszczeniem

Stałe elementy

Możliwość zamocowania dla samoformujących śrub przy dnie obudowy i w pokrywie

Stopień ochrony

IP 66 / EN 60529

Uszczelka

Chloroprenowa okrągła uszczelka sznurowa (CR)



Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	220.060.000	TBA 060	66	66	55		<ul style="list-style-type: none">- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Nakładki do mocowania zewnętrznego
	220.080.000	TBA 080	83	81	60		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Zawiasy
	220.082.000	TBA 082	121	81	60		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	220.084.000	TBA 084	161	81	60		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	220.102.000	TBA 102	151	101	60		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	220.104.000	TBA 104	201	101	60		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	220.120.000	TBA 120	123	121	80		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	220.122.000	TBA 122	201	121	80		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	220.160.000	TBA 160	161	161	80		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	220.162.000	TBA 162	241	161	80		<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych