

technoCASE

UNIWERSALNA OBUDOWA Z TERMOPLASTU

IP 66 - Opcjonalny: IP 67

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: System przeciwdziałający blokowaniu się kół przy hamowaniu
- Powierzchnia obudowy w kolorze zbliżonym do RAL 7035
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej 1.4567
- Zintegrowane w pokrywie zagłębienie przewidziane do montażu klawiatury membranowej lub płytki przedniej
- Klasa ochrony przeciwpożarowej UL-94 HB
- Uszczelnienie obudowy: Silikonowa uszczelka kształtowa

technoCASE to nowoczesna obudowa z tworzywa sztucznego z designerskimi paskami w odcieniu szarym, czerwonym, zielonym, niebieskim lub żółtym, które są nasadzone w prosty sposób i przykrywają kanały pod śruby, a zarazem nadają obudowie indywidualny wygląd. Standardowe zagłębienie w pokrywie umożliwia nanoszenie płyt czołowych, folii lub klawiatur foliowych. Duża liczba standardowych wielkości oferuje optymalne możliwości w zakresie wielu elektronicznych i elektrycznych elementów stałych. Ponadto różnorodność obudowy zwiększa możliwość dowolnego łączenia różnych pokryw i części dolnych. We wszystkich częściach są już wbudowane występy mocujące do mocowania stałych elementów. Oferta obejmuje oczywiście także dopasowane dławnice kablowe, szyny nośne i inne akcesoria.

Wielkości obudów

25

Dalsze informacje

Zintegrowane zagłębienie dla klawiatury foliowych i płyt czołowych

Funkcjonalna i obszerna oferta akcesoriów

W razie potrzeby istnieje możliwość wymiany pokrywy i dolnej części

Obudowa z możliwością montażu w formie zabudowy, nadbudowy i szyn montażowych

Przezroczysta pokrywa na zapytanie

Pełna izolacja ochronna zgodnie z VDE 0100.

Obudowa

ABS bez halogenów, podobny do RAL 7035 jasnoszary

Kąt zbieżności 1°

Specjalne materiały i kolory na zapytanie

Właściwości ogniowe

UL 94 HB

Zamocowanie

Oddzielne kanały pod śruby poza szczelnym pomieszczeniem

Stale elementy

Możliwość zamocowania dla samoformujących śrub przy dnie obudowy i w pokrywie

Stopień ochrony

IP 66 / EN 60529

Opcja: IP 67 / EN 60529

Uszczelka






silikonowa uszczelka kształtowa

Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	200.080.000	TAF 080	80	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	200.082.000	TAF 082	120	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	200.084.000	TAF 084	160	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	200.086.000	TAF 086	240	80	60		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	200.120.000	TAF 120	120	120	60		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy



200.122.000

TAF 122

200

120

60

- Kolorowe paski zakrywające
- Wewnętrzne zawiasy
- Płyty czołowe, eloksowane aluminium
- Nakładki do mocowania zewnętrznego
- Stopki stołowe
- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
- Stopki zatrzaskowe



<https://rolec.com>



- Our products are:
- Lakier z ochroną antykorozyjną
 - Płyty montażowe
 - Zawiasy
 - Zestaw do plombowania
 - Zamek z kluczykiem



200.124.000

TAF 124

240

120

60

- Kolorowe paski zakrywające
- Wewnętrzne zawiasy
- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium
- Nakładki do mocowania zewnętrznego
- Stopki stołowe



<https://rolec.com>



- Our series of enclosures.
- Szyna nosna dla zacisków szeregowych
 - Stopki zatrzaskowe
 - Lakier z ochroną antykorozyjną
 - Płyty montażowe
 - Zawiasy
 - Zestaw do plombowania
 - Zamek z kluczykiem






Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	200.160.000	TAF 160	160	160	60		<ul style="list-style-type: none"> - Kolorowe paski zakrywające - Wewnętrzne zawiasy - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Stopki stołowe - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Stopki zatrzaskowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - Płyty montażowe - Zawiasy - Zestaw do plombowania - Zamek z kluczykiem
	200.162.000	TAF 162	240	160	60		<ul style="list-style-type: none"> - Kolorowe paski zakrywające - Wewnętrzne zawiasy - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Stopki stołowe - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Stopki zatrzaskowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - Płyty montażowe - Zawiasy - Zestaw do plombowania - Zamek z kluczykiem
	200.202.000	TAF 202	300	200	80		<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Stopki stołowe - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Zestaw do plombowania - Lakier z ochroną antykorozyjną - Zamek z kluczykiem
	200.242.000	TAF 242	360	240	80		<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Stopki stołowe - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Zestaw do plombowania - Lakier z ochroną antykorozyjną - Zamek z kluczykiem
	201.080.000	TA 080	80	80	80		<ul style="list-style-type: none"> - Kolorowe paski zakrywające - Wewnętrzne zawiasy - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Stopki stołowe - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Stopki zatrzaskowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - Płyty montażowe - Zawiasy - Zestaw do plombowania - Zamek z kluczykiem

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	201.082.000	TA 082	120	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	201.084.000	TA 084	160	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	201.086.000	TA 086	240	80	80		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	201.120.000	TA 120	120	120	90		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy- Zestaw do plombowania- Zamek z kluczykiem
	201.122.000	TA 122	200	120	90		<ul style="list-style-type: none">- Kolorowe paski zakrywające- Wewnętrzne zawiasy- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Stopki stołowe- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Stopki zatrzaskowe- Lakier z ochroną antykorozyjną- Płyty montażowe- Zawiasy



201.124.000

TA 124

240

120

90

- Kolorowe paski zakrywające
- Wewnętrzne zawiasy
- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium
- Nakładki do mocowania zewnętrznego
- Stopki stołowe
- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
- Stopki zatrzaskowe



<https://rolec.com>



- Our products are:
- Lakier z ochroną antykorozyjną
 - Płyty montażowe
 - Zawiasy
 - Zestaw do plombowania
 - Zamek z kluczykiem



201.160.000

TA 160

160

160

90







- Kolorowe paski zakrywające
- Wewnętrzne zawiasy
- Płyty czołowe, eloksalowane aluminium
- Nakładki do mocowania zewnętrznego
- Stopki stołowe



<https://rolec.com>



- Our series of enclosures.
- Szyna nosna dla zacisków szeregowych
 - Stopki zatrzaskowe
 - Lakier z ochroną antykorozyjną
 - Płyty montażowe
 - Zawiasy
 - Zestaw do plombowania
 - Zamek z kluczykiem

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	201.162.000	TA 162	240	166	90		<ul style="list-style-type: none"> - Kolorowe paski zakrywające - Wewnętrzne zawiasy - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Stopki stołowe - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Stopki zatrzaskowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - Płyty montażowe - Zawiasy - Zestaw do plombowania - Zamek z kluczykiem
	201.202.000	TA 202	300	200	120		<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Stopki stołowe - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Zestaw do plombowania - Lakier z ochroną antykorozyjną - Zamek z kluczykiem
	201.242.000	TA 242	360	240	120		<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Stopki stołowe - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Zestaw do plombowania - Lakier z ochroną antykorozyjną - Zamek z kluczykiem
	202.162.000	TAH 162	240	160	120		<ul style="list-style-type: none"> - Kolorowe paski zakrywające - Wewnętrzne zawiasy - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Stopki stołowe - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Stopki zatrzaskowe - Lakier z ochroną antykorozyjną - Płyty montażowe - Zawiasy - Zestaw do plombowania - Zamek z kluczykiem
	202.202.000	TAH 202	300	200	160		<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Stopki stołowe - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Zestaw do plombowania - Lakier z ochroną antykorozyjną - Zamek z kluczykiem
	202.242.000	TAH 242	360	240	160		<ul style="list-style-type: none"> - Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Płyty czołowe, eloksalowane aluminium - Stopki stołowe



<https://rolec.com>



- Our products are available in the following series:
- Zawiasy
 - Szynki i szynki szeregowe
 - Zestaw do plombowania
 - Lakier z ochroną antykorozyjną
 - Zamek z kluczykiem